

# PROFESYONEL Kabinet ve Ekipman Çözümü...

## Green CAB

GreenCAB marka kabinet ve aksesuarları profesyonel tüm markaların kabin içinde yerleşimine uygun bir markadır.

Her tip yapıda, iç dış mekan için üretilmiş ürünlere sahiptir. Standart yapı haricinde kişiye özel değişik ölçülerde kabinet imalatı da olan GreenCAB marka' nın esnek yapıya sahip olmasıyla geniş bir ürün gamına sahiptir.

## SVR Serisi



SVR modeli 1250kg yük kapasitesine sahip olup Data Center' larda güvenle kullanabileceğiniz bir modeldir.

Tek parçadan yapılmış olan bombeli kapak yanında düz yapıda perforeli kapaklar bulunmaktadır. %60 ile 70 arasında hava geçirgenliği sağlamaktadır.

SVR serisinin soğuk oda yapısı da bulunmaktadır. Elle açılabilir ve otomatik olarak çalışan kapı modelleri ile çözümler sunabilmektedir.

İstenildiği takdirde koridorun üst kapaması camdan da yapılabilmektedir.

SVR kabinlerinin alt şaseleri, profil yapı yeri nemonoblok-altı kapalı ve birbirlerine köşelerden kaynaklı olarak üretilmektedir. Geçme soket sistemli profil yapısı, ana şaseye kaynatılan dikey profillerin de eklenmesiyle daha sağlam bir hale gelir. SVR kabinlerinin üst şaseleri, profil yapı yerine monoblok-altı kapalı ve birbirlerine köşelerden kaynaklı olarak üretilmektedir. Geçme soket sistemli profil yapısı, ana şaseye kaynatılan dikey profillerin de eklenmesiyle daha sağlam bir hale gelir.

Cihazların soğutma, ventilasyon işlemlerinin, sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, kabinin daha geniş bir hacme sahip olması önemlidir.

800x1000, 800x1100, 800x1200 mm'lik kabinler, çok sayıda kullanıcının yararlandığı network sistemleri ile server sistemlerinin, birbirleriyle bağlantılı olarak çalışmalarını kolaylaştırdığı gibi özel tasarımları sayesinde, yoğun kablolama gerektiren durumlar için de en uygun çözümleri sunar. Özellikle orta ölçekli firmalar tarafından, yer ve zaman kaybını önledikleri için tercih edilmektedirler.



Kod	"U"	Ölçü ( mm )
SVR-26U-60100	26U	600*1000
SVR-26U-60110	26U	600*1100
SVR-26U-60120	26U	600*1200
SVR-26U-80100	26U	800*1000
SVR-26U-80110	26U	800*1100
SVR-26U-80120	26U	800*1200
SVR-36U-60100	36U	600*1000
SVR-36U-60110	36U	600*1100
SVR-36U-60120	36U	600*1200
SVR-36U-80100	36U	800*1000
SVR-36U-80110	36U	800*1100
SVR-36U-80120	36U	800*1200
SVR-42U-60100	42U	600*1000
SVR-42U-60110	42U	600*1100
SVR-42U-60120	42U	600*1200
SVR-42U-80100	42U	800*1000
SVR-42U-80110	42U	800*1100
SVR-42U-80120	42U	800*1200
SVR-47U-60100	47U	600*1000
SVR-47U-60110	47U	600*1100
SVR-47U-60120	47U	600*1200
SVR-47U-80100	47U	800*1000
SVR-47U-80110	47U	800*1100
SVR-47U-80120	47U	800*1200



## ECO Serisi



ECO serisini özel kılan sahip olduğu özelliklerdir.

- Üst bölüm, soğutucu fan üniteleri takılabilmesi için uygundur. Hava akışını hızlandırmayı sağlayan baca tipli şapkası sayesinde cihazlarınız, her türlü toz ve su damlalarından korunur.
- Çelikten imal edilen arka ve yan yüzeyler rahatlıkla kilitlenip açılabilir yapıdadır.
- ECO kabinler, modüler bir yapıya sahiptir. Kaynaklı olarak imal edildikleri için dengeli ve dayanıklıdır.
- Kabinlerin alt şaseleri ile arka kapağın alt ve üst bölümleri, kablo girişi için uygundur. Sürgülü kapaklı ve kauçuk kenarlı alt kablo girişleri, kabloların zarar görmeden kabine girerek sabitlenmelerini sağlar. Kabinin altından su, toz ya da haşere gibi zararlıların girmesini önler.
- Kilitlenebilir yan kapaklar, açılabilirdiği gibi sökülüp yeniden takılabilir. Sürgülü kilit sistemi ise fazladan güvenlik sağlar.
- Kabin içindeki cihazlara 4 yandan da ulaşılabilir.
- 28 bükümlü taşıyıcı profiller, kabinin daha dengeli ve dayanıklı olmasını sağlar.
- 19" taşıyıcı profiller kabin derinliğince ayarlanabilir özelliktedir.
- Yüksekliği ayarlanabilir 4 adet ayak, kabinet ile birlikte teslim edilir.
- Çelik konstrüksiyon yapısı ve dayanıklı cihaz montaj dikmeleri cihazlarınızı koruyarak kolay montaj olanağı yaratır.
- ISO9001 standartlarındadır.
- Yük taşıma kapasitesi 750 kg'dir.
- ECO kabinlerin modüler yapısı, gerektiğinde, demonte edilerek taşınabilmesini sağlar.
- Kabinler; kimyasal yüzey işlem, yağ alma - fosfat kaplama dibi süreçlerden geçtikten sonra elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.



Kod	"U"	Ölçü ( mm )
E-16U-60600	16U	600*600
E-16U-60800	16U	600*800
E-16U-60100	16U	600*100
E-20U-60600	20U	600*600
E-20U-60800	20U	600*800
E-20U-60100	20U	600*100
E-22U-60600	22U	600*600
E-22U-60800	22U	600*800
E-22U-60100	22U	600*100
E-26U-60600	26U	600*600
E-26U-60800	26U	600*800
E-26U-60100	26U	600*100
E-32U-60600	32U	600*600
E-32U-60800	32U	600*800
E-32U-60100	32U	600*100
E-36U-60600	36U	600*600
E-36U-60800	36U	600*800
E-36U-60100	36U	600*100
E-39U-60600	39U	600*600
E-39U-60800	39U	600*800
E-39U-60100	39U	600*100
E-42U-60600	42U	600*600
E-42U-60800	42U	600*800
E-42U-60100	42U	600*100
E-44U-60600	44U	600*600
E-44U-60800	44U	600*800
E-44U-60100	44U	600*100
E-47U-60600	47U	600*600
E-47U-60800	47U	600*800
E-47U-60100	47U	600*100

## AÇIK Çatı



Kablolanın çok olduđu ve network kabinetine kablo yükünün binmemesi için tasarlanmış modeldir.


Kabloların geçişleri plastik kancalı dikey düzenleyiciler ile sağlanmaktadır. Bu düzenleyicilerin önünde çift taraflı açılabilir kapaklar bulunmakta kabloların görünmesini engelleyerek estetik kazandırmaktadır.

Tek çatı ve çift çatı ile çoklu çözüm sunmaktadır.

Alternatif ölçülerde modelleri bulunmaktadır.

26U, 36U,42U ve 47U ölçülerinde tek ve çift çatı seçenekleri bulunmaktadır.

## DOLAP Tipi



Özel amaçlı üretilen GreenCAB markanın fonksiyonel ürünüdür.

Kabinetin görüntüsünün istenilmediği ve yer sorunu yaşanan yerler için üretilmiş mükemmel bir çözümdür.

Özellikle villalarda, yatlarda, küçük ofislerde güvenle kullanılacak sürgülü, cihaz montaj kolaylığı sağlamaya uygundur.

Aynı dolap içinde 2 ya da 3 kat birbirinden bağımsız çözüm de sunulabilmektedir.

